


netatmo
BY
STARCK®

NÁVOD NA POUŽITIE

Termostat

Ako termostat funguje?

Termostat porovnáva požadovanú teplotu (želaná teplota) a nameranú teplotu s cieľom určiť, či je potrebné zapnúť vykurovací kotol.



21⁵] Požadovaná
teplota

20⁰] Nameraná
teplota

Aplikácia

Pre ovládanie vášho Termostatu na diaľku pomocou vášho telefónu, tabletu alebo počítača, navštívte:

<http://thermostat.netatmo.com>



PC / Mac




Smartfón / Tablety

Termostat

Ako zmeniť požadovanú teplotu ?

Ak si želáte manuálne zmeniť požadovanú teplotu priamo na Termostate, stlačte termostat v hornej časti (na zvýšenie teploty) alebo v dolnej časti (na zníženie teploty).




Ak si želáte dočasne zmeniť požadovanú teplotu pomocou aplikácie, stlačte symbol + na zvýšenie teploty, alebo symbol - na zníženie zobrazenej teploty Termostatu.

To dočasne zmení nastavenú teplotu počas doby trvania zobrazenej v časovači v spodnej časti vašej obrazovky.


Pomocou posuvníka môžete tento časový limit zmeniť od 1 do 12 hodín.

Po uplynutí tejto doby sa požadovaná teplota znova prispôsobí vopred určenému režimu.




Prispôsobenie


- ① Váš Termostat si môžete zosobniť jednou z farebných fólií.



- ② Odlepte vonkajší rám fólie.



- ③ Nalepte ho na zadnú stranu Termostatu.



Energetická trieda (smernica ErP 2009/125/CE)

(a) Meno alebo značka dodávateľa	Netatmo
(b) Číslo modelu dodávateľa	NTH01-PT-SK
(c) Trieda nastavenia teploty	IV
(d) Podiel regulácie teploty na energetickej efektívnosti sezónneho vykurovania	2%

s aktivovanou funkciou PID algoritmu.

Technické údaje

TERMOSTAT

Stupeň ochrany

IP40

Teplota (meraná)

Jednotky: °C

Rozpätie: od 0°C do 50°C

Presnosť: +/-0,5°C

Teplota (požadovaná)

Jednotky: °C

Nastavenie: od 7°C do 30°C

Prírastková hodnota: 0,5°C

Batérie

Model: AAA 1,5 V

Druh: alkalické

Počet: 3

Displej

Druh: elektronický papier

(energeticky nenáročný,
predĺžená životnosť)

Rozmery

Výška 83 mm

Šírka 83 mm

Hĺbka 22 mm

KÁBLOVÉ

PREPOJENIE TERMOSTAT/ VYKUROVACÍ KOTOL

Napätie ovládacieho signálu

termostat/vykurovací kotol:

Maximum 24V AC/DC

Istič ovládacieho signálu:

4A odporová, 1A indukčná

Prierez pripájacieho kábla:

Minimum 1,5 mm²

BEZDRÔTOVÉ PREPOJENIE TERMOSTAT/ RELÉ

Druh:

rádiové 868 MHz ISM

Maximálny rozsah v otvorenom
priestore:

100 m

Maximálny dosah priemerne v
obytnom priestore:

30 m

RELÉ

Vstupné napätie prúdu:

230 V / 50 Hz

Istič prívodu elektrického
prúdu:

4A

Stupeň ochrany:

IP40

Spínací prúd

Max. 4A (30 VDC)

Max. 250 VAC (0.5A)

Rozmery

Výška 84 mm

Šírka 83 mm

Hĺbka 24 mm

Stupeň znečisťovania

2

Relé/Internetový smerovač

Druh: Wi-Fi 802.11 b/g/n

(2.4GHz). Podporovaná

bezpečnosť: Open/WEP WPA/
WPA2-personal (TKIP a AES).

KOMPATIBILITA

Kompatibilný s kotlami na plyn,
vykurovací olej alebo drevo.

Overte si kompatibilitu na
stránkach:

<http://check.netatmo.com>

Max spínací výkon:

120 W

APLIKÁCIA

Bezplatná

Bez prihlasovacieho poplatku

Dostupná v App Store a v

Google Play.

Prístupná z viacerých
zariadení

Kompatibilita:

iPhone 4, iPhone 4s,

iPhone 5, iPhone 5c, 5s,

iPhone 6, iPhone 6 Plus

iPad mini, iPad 2, iPad (3. ge-
nerácia), iPad (4. generácia),
iPad Air, iPad Air 2

iPod touch (5. generácia)

Smartfóny Android verzia 4.0 a
vyššie s prístupom na Google
Play

Windows Phone verzia 8.0 a 8.0

Vyhlasenie o súlade EÚ

Označenie CE potvrdzuje, že zariadenie spĺňa základné požiadavky príslušných smerníc v súlade so značkou.

Vyhlasenie o zhode je k dispozícii u výrobcu.

Upozornenie

Akýkoľvek zásah na zariadení nekvifikovanou osobou môže spôsobiť materiálne poškodenie pri jeho kompletnej inštalácii, alebo môže dôjsť k zraneniam.

Na zariadení sú oprávnení zakročiť len autorizovaní technici.

Batérie skladujte mimo dosahu detí.

V prípade poškodenia ihneď vyhľadajte lekára. Nepokúšajte sa toto zariadenie opraviť sami, k dispozícii máte popredajný servis.

Sieťový kábel relé môže vymeniť iba výrobca alebo autorizovaný zástupca.

Akýkoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené v tomto návode, môžu viesť k strate vašej oprávnenia na prevádzku a / alebo záručný servis zariadenia.

Termostat a relé termostatu: Izolačná trieda II.

Toto zariadenie nie je určené pre osoby s telesným alebo mentálnym postihnutím alebo pre neoprávnené osoby (vrátane detí), ak nie sú pod dozorom alebo pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

Dohladiňte na deti, aby ste zaistili, že sa nebudú so zariadením hrať.

Právne oznámenia

„Made for iPod“, „Made for iPhone“, „Made for iPad“ znamená, že elektronické príslušenstvo bolo špecificky navrhnuté tak, aby sa dokázalo pripojiť na zariadenia iPod, iPhone a iPad a je certifikované vývojárom, že spĺňa výkonnosné štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za prevádzku tohto zariadenia alebo jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami. Upozorňujeme, že použitie tohto príslušenstva so zariadením iPhone môže ovplyvniť bezdrôtový výkon.



Na toto rádiové zariadenie platia obmedzenia na používanie. Vid' americkú FCC ETC.

Pri likvidácii obalov postupujte podľa predpisov.

Nevyhadzujte toto zariadenie a jeho príslušenstvo do komunálneho odpadu. Radaťe sa podľa platných predpisov.



<http://support.netatmo.com>

Copyright Netatmo © 2014 All rights reserved.

Reproduction and distribution prohibited without written authorization from Netatmo.

Výrobca / Dovázca / Dodávateľ :

Netatmo, 892 rue Yves Kermen - 92100 Boulogne Billancourt / Francúzsko



3

700730

592659